

greenteQ



greenteQ Ramen en deuren



Alles eenvoudig.
Eenvoudig alles.

greenteQ

behle

Deurgrepen - greenteQ & Behle

VBH



Altijd aan uw zijde - het VBH-MEERWAARDEPAKKET.

Meer producten, meer merken, meer waarde

Eenvoudig alles.

Alles wat u nodig hebt voor de fabricatie en de montage van ramen en deuren vindt u bij ons. "Alles" omvat zowel de hoge kwaliteitseisen en de onmiddellijke beschikbaarheid. Ons uitgebreide productaanbod is internationaal verkrijgbaar en is overal op de verschillende behoeftes van de klant

afgestemd. VBH is wereldwijd partner van de meest vooraanstaande merken uit de branche en vervolledigt het assortiment met haar eigen Green-teQ-merk.

Alles eenvoudig.

Vanaf het allereerste contact tot de dagelijkse samenwerking, via telefoon,

fax of e-mail, onze medewerkers bij VBH staan u vlot terzijde en helpen u elke dag opnieuw snel en enthousiast met slechts één doel voor ogen : u het leven eenvoudiger te maken. Zo kan u zich concentreren op wat echt telt : uw klanten.

RVS

HOE ONDERHOUDT/REINIGT MEN ROESTVAST STAAL RVS?

© VBH Belgium nv - € EXCL. BTW - prijzen, teksten en afbeeldingen van toepassing, uitgezonderd druk- en/of zetfouten

HOE ONDERHOUDT/REINIGT MEN ROESTVAST STAAL RVS?

RVS wordt beschermd tegen corrosie door een dunne laag chroomoxide.

Deze bescherm laag kan echter beschadigd worden door verontreiniging van het oppervlak. **Regelmatig reinigen is dus noodzakelijk** om het uiterlijk en de integriteit van het oppervlak te handhaven.

Het is belangrijk dat er na het reinigen altijd grondig nagespoeld wordt met schoon water! Droogwrijven maakt het reinigingsproces compleet en sluit de vorming van droogvlekken uit.

GEBRUIK ECHTER NOOIT STAALWOL OF EEN STAALBORSTEL!

ONDERHOUDTIPS:

- Afvegen met **proper water** is de meest eenvoudige, veiligste en goedkoopste methode die bij normale vervuiling (los vuil en stof) voldoende is. Gebruik steeds zachte poetsdoeken (microvezel) en vergeet niet de oppervlakte droog te vegen.
- **Organische oplosmiddelen** kunnen worden gebruikt voor verse vingerafdrukken, olie en vet die nog niet zijn geoxideerd. Gebruik geen oplosmiddelen die chloor bevatten. Wel in aanmerking komen: aceton, methylalcohol (spiritus) en minerale oplosmiddelen.
- Kies in geval van een **huishoudelijk schoonmaakmiddel** milde en neutrale producten en zeker geen schurende reinigingsmiddelen.
- **Commerciële schoonmaakmiddelen** zijn meestal mengsels van fosfaten, synthetische detergenten en alkaliën, bedoeld voor het reinigen van ernstig vervuilde roestvrijstalen oppervlaktes. Deze middelen zorgen voor een veilige en effectieve reiniging mits de aanwijzingen van de fabrikant gevolgd worden.
- Voor een uiterst gemakkelijk en veilig onderhoud van uw RVS, gebruik een goede **RVS schoonmaakspray**. Wij hebben deze in het assortiment!!



RVS SPRAY

- reinigt, conserveert en verzegelt alle RVS en gelakte oppervlakken
- creëert een duurzame beschermende film en voorkomt oxidatie en corrosie

Code VBH: 264456



Eenvoudig alles.

Alles eenvoudig.

1.150. DEURGARNITUUR

| | |
|------------------------|----|
| Greep | 1 |
| Montageset | 20 |
| Rozet en opening | 23 |

INFORMATIES



BRUTTOPRIJZEN EXCL. BTW

FOTO'S, TEKSTEN EN PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

ONZE PRIJZEN ZIJN ONDERHEVIG AAN FLUCTUATIES OP DE MARKT EN KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


IN DE KOLOM STATUS VINDT U SOMMIGE ARTIKELEN « OP BESTELLING » DIT BETEKEN DAT DEZE ARTIKELEN NIET OP STOCK WORDEN GEHOUDEN EN STEEDS MOETEN WORDEN BESTELD BIJ ONZE LEVERANCIER.

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 10.ER.GS greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GS; stangvorm met rechte steunen; diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 330 | 32 | 82 | 210 | st | 661001 | |
| 400 | 32 | 82 | 300 | st | 661002 | |
| 500 | 32 | 82 | 300 | st | 661003 | |
| 600 | 32 | 82 | 400 | st | 661004 | |
| 800 | 32 | 82 | 560 | st | 661005 | |
| 1000 | 32 | 82 | 700 | st | 661006 | |
| 1200 | 32 | 82 | 900 | st | 661009 | |
| 1400 | 32 | 82 | 1000 | st | 661007 | |
| 1600 | 32 | 82 | 1200 | st | 661000 | |
| 1800 | 32 | 82 | 1300 | st | 661008 | |

Deurgreep TG 9.ER.GS greenteQ

- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en rechte steunen; diameter van de buis 32 mm; diameter van de steunen 27 mm; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 1800 | 32 | 77 | 1300 | st | 660912 | |
| 1600 | 32 | 77 | 1200 | st | 660911 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG17.ER.GS greenteQ


- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- hoekige vierkante sectie
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en rechte steunen; diameter van 30 mm; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 1600 | 32 | 75 | 1200 | st | 660900 | |
| 1800 | 32 | 75 | 1300 | st | 660901 | |

Deurgreep TG 10.ER.GS 45° schuin greenteQ

- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GS; stang met 45° schuin geplaatste steunen; diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 330 | 32 | 80 | 210 | st | 661011 | |
| 400 | 32 | 80 | 300 | st | 661012 | |
| 500 | 32 | 80 | 300 | st | 661013 | |
| 1400 | 32 | 80 | 1000 | st | 661019 | |
| 1600 | 32 | 80 | 1200 | st | 661010 | |
| 1800 | 32 | 80 | 1300 | st | 661018 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 10.ER.GS 45° verlengd greenteQ



- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GS; stangvorm met 45° schuin geplaatste en verlengde steunen (voor betere bereikbaarheid van de sluitcilinder); diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 500 | 32 | 90 | 300 | st | 661063 | |
| 600 | 32 | 90 | 400 | st | 661014 | |
| 800 | 32 | 90 | 560 | st | 661015 | |
| 1000 | 32 | 90 | 700 | st | 661016 | |
| 1200 | 32 | 90 | 900 | st | 661017 | |
| 1600 | 32 | 90 | 1200 | st | 661072 | |
| 400 | 32 | 116 | 300 | st | 661067 | |
| 600 | 32 | 116 | 400 | st | 661023 | |

Deurgreep TG 11.ER.GS.45° met verlengde steunen greenteQ

- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en verlengde 45° steunen; diameter van de buis 32 mm; diameter van de steunen 25 mm; mat geborsteld RVS oppervlak
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15




| lengte | diameter | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|--------|--------|
| 400 | 32 | 300 | st | 660906 | |
| 500 | 32 | 300 | st | 660907 | |
| 600 | 32 | 400 | st | 660908 | |
| 800 | 32 | 560 | st | 660909 | |
| 1600 | 32 | 1200 | st | 660910 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 9.ER.GS.45° met verlengde steunen greenteQ


- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en verlengde 45° steunen; diameter van de buis 32 mm; diameter van de steunen 27 mm; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 800 | 32 | 109 | 562 | st | 660914 | |
| 400 | 32 | 109 | 210 | st | 660913 | |

Deurgreep TG 11.ER.GS 45° schuin greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 11.ER.GS; stangvorm met gefreesde punten en 45° schuin geplaatste steunen; diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 400 | 32 | 80 | 300 | st | 661022 | |
| 500 | 32 | 80 | 300 | st | 661020 | |
| 600 | 32 | 80 | 400 | st | 661021 | |

Deurgreep TG 14.ER.GS greenteQ

- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en verkropte steunen; diameter van de buis 32 mm; diameter van de steunen 32 mm; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|--------|--------|
| 400 | 32 | 250 | st | 660904 | |





1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG16.ER.GS greenteQ



- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- ovale bar 38x20mm
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten; ; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| 600 | 65 | 400 | st | 660902 | |

Deurgreep TG15.ER.GS greenteQ


- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- driehoekige bar 39mm
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten; ; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| 800 | 80 | 500 | st | 660903 | |

Deurgreep TG 12.ER greenteQ

- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 12.ER; met rechte steunen; diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 400 | 32 | 82 | 300 | st | 661030 | |
| 800 | 32 | 82 | 695 | st | 661032 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 12.ER 45° schuin greenteQ



- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 12.ER; met 45° schuin geplaatste steunen; diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|---------|
| 400 | 32 | 78 | 300 | st | 661031 | |
| 800 | 32 | 78 | 560 | st | 661029 | |

Deurgreep TG 13.ER greenteQ


- greenteQ RVS deurgreep, voor enkelzijdige of paarsgewijze montage, op binnen- en buitendeuren
- greenteQ deurgreep; stanggreep met gefreesde punten en verkropte steunen; diameter van de buis 32 mm; diameter van de steunen 32 mm; mat geborsteld en gepolijst RVS oppervlak met een anti-fingerprint effect
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| lengte | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|--------|--------|----|--------|---------|
| 618 | 76 | 430 | st | 660905 | |

Deurgreep TG 10.ER.GB greenteQ

- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GB; greepdiameter 32 mm; aslengte 300 mm of 350 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| diameter | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|----------|--------|--------|----|--------|---------|
| 32 | 80 | 300 | st | 661065 | |
| 32 | 80 | 350 | st | 661066 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 10.ER.GKH greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GKH; greepdiameter 32 mm; aslengte 300 mm of 350 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| breedte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|---------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 220 | 32 | 80 | 300 | st | 661060 | |
| 220 | 32 | 80 | 350 | st | 661061 | |

Deurgreep TG 10.ER.GKL greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GKL; greepdiameter 32 mm; aslengte 300 mm of 350 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 32 | 80 | 300 | st | 661040 | |
| 32 | 80 | 350 | st | 661041 | |

Deurgreep TG 10.ER.GKW greenteQ

- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 10.ER.GKW; greepdiameter 32 mm; aslengte 300 mm of 350 mm
- geleverd met bevestigingssysteem BA 15



| breedte | diameter | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|---------|----------|--------|----|--------|--------|
| 163 | 32 | 300 | st | 661050 | |
| 163 | 32 | 350 | st | 661051 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Bevestigingssysteem BA 15.EU.H/K/A greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep-bevestigingssysteem BA 15.EU.H/K/A; voor enkelzijdige, onzichtbare montage op houten, kunststof en aluminium deuren; boring 10 mm; lengte draadeinden 20, 25, 30, 35, 45 of 55 mm
- Voor 1 bevestigingspunt, voor 1 deurgreep zijn 2 stuks benodigd



| afwerking | lengte | deurdikte | VE | code | € BRUTO |
|-----------|--------|-----------|-----|--------|---------|
| rvs | 20 | 35 | 2st | 661090 | |
| rvs | 25 | 40 | 2st | 661088 | |
| rvs | 30 | 45 | 2st | 661091 | |
| rvs | 35 | 50 | 2st | 661095 | |
| rvs | 45 | 60 | 2st | 661092 | |
| rvs | 55 | 70 | 2st | 661087 | |

Bevestigingssysteem BA 15.EU.H greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingssysteem BA 15.EU.H; met rampamof; boring 10,7 - 11,0 mm; voor enkelzijdige, onzichtbare montage op houten deuren
- Voor 1 deurgreep met 2 bevestigingspunten



| afwerking | VE | code | € BRUTO |
|-----------|------|--------|---------|
| rvs | 1set | 661089 | |

Bevestigingssysteem BA 15.PR.H/K/A greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingssysteem BA 15.PR.H/K/A; voor enkelzijdige bevestiging op houten, kunststof en aluminium deuren; diameter schroefdraad M8; deurdikte tot 80 mm
- Voor 1 deurgreep met 2 bevestigingspunten



312.937

| afwerking | deurdikte | VE | code | € BRUTO |
|-----------|-----------|------|--------|---------|
| rvs | 80max | 1set | 661096 | |
| rvs | 95max | 1set | 661100 | |



1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Bevestigingssysteem BA 15.PR.H/K/A greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingssysteem BA 15.PR.H/K/A; voor paarsgewijze bevestiging op houten, kunststof en aluminium deuren; diameter schroefdraad M8; deurdikte tot 80 mm
- Voor 1 paar deurgrepen met 4 bevestigingspunten



385.334

| afwerking | deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|-----------|------|--------|--------|
| rvs | 80max | 1set | 661093 | |
| rvs | 95max | 1set | 661099 | |

Bevestigingssysteem BA 15.ES.G greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingssysteem BA 15.ES.G; voor enkelzijdige, doorlopende bevestiging aan volglasdeuren; boring 13 mm; glasdikte 8 - 12 mm
- Voor 1 deurgreep met 2 bevestigingspunten



385.333/0002

| afwerking | deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|-----------|-----|--------|--------|
| rvs | 8-12 | 1pr | 661097 | |

Bevestigingssysteem BA 15.ES.G greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingssysteem BA 15.ES.G; voor paarsgewijze, doorlopende bevestiging aan volglasdeuren; boordiameter 13 mm; glasdikte 8 - 12 mm
- Voor 1 paar deurgrepen met 4 bevestigingspunten



385.333/0001

| afwerking | deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|-----------|-----|--------|--------|
| rvs | 8-12 | 1pr | 661094 | |

Draadeind BA 15.M8 greenteQ

- Draadinzet met schroefdraad M8



379.183


| afmetingen | VE | code | €BRUTO |
|------------|----|--------|--------|
| M8 | st | 661111 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep TG 189.ER.GKS 210 greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 189.ER.GKS; diameter van de stang 27 mm; totale lengte 320 mm; aslengte 210 mm
- zonder bevestigingsset Nr. 5 of Nr. 7



| lengte | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|--------|--------|----|--------|---------|
| 320 | 75 | 210 | st | 661039 | |

Deurgreep TG 191.ER.GKS 210 greenteQ


- greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren
- greenteQ deurgreep TG 191.ER.GKS; diameter van de stang 27 mm; totale lengte 315 mm; aslengte 210 mm
- zonder bevestigingsset Nr. 5 of Nr. 7



| afwerking | lengte | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|---------|
| rvs | 315 | 75 | 210 | st | 661038 | |

Bevestigingsset Nr. 5 greenteQ


- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingsset Nr. 5; voor enkelzijdige, onzichtbare montage op houten en kunststof deuren; schroefdraad 8 x 35 mm
- Voor 1 deurgreep met 2 bevestigingspunten



| afmetingen | VE | code | € BRUTO |
|------------|-----|--------|---------|
| M8x35 | 1pr | 661098 | |

Bevestigingsset Nr. 7 greenteQ

- greenteQ deurgreepbevestigingen voor stabiele en duurzame bevestiging van deurgrepen
- greenteQ deurgreep bevestigingsset Nr. 7 voor enkelzijdige, onzichtbare montage op aluminiumdeuren; schroefdraad M8 x 30 mm
- Voor 1 deurgreep met 2 bevestigingspunten



| afmetingen | VE | code | € BRUTO |
|------------|------|--------|---------|
| M8x30 | 1set | 661115 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS U-afgerond



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 21 | 70 | 125 | st | 650109 | |
| 21 | 70 | 200 | st | 650110 | |
| 25 | 85 | 300 | st | 650821 | |

Deurgreep RVS U-gelast



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 30 | 80 | 300 | st | 650827 | |
| 30 | 80 | 650 | st | 650828 | |
| 30 | 80 | 1000 | st | 650829 | |


1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS TT-recht



- Met rechte voeten
- Geschikt voor paar montage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| diameter | lengte | hoogte | asmaat | VE | status | code | € BRUTO |
|----------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|---------|
| 21 | 300 | 70 | 200 | st | op bestelling | 650193 | |
| 21 | 400 | 70 | 250 | st | op bestelling | 650192 | |
| 21 | 500 | 70 | 300 | st | | 650825 | |
| 25 | 500 | 75 | 300 | st | | 650816 | |
| 30 | 500 | 80 | 300 | st | | 650817 | |
| 30 | 700 | 80 | 500 | st | | 650818 | |
| 30 | 1200 | 80 | 1000 | st | | 650819 | |

Derugreep RVS TT-schuin



- Met schuine voeten 45°
- Geschikt voor paar montage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| diameter | lengte | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|----------|--------|--------|--------|----|--------|---------|
| 25 | 500 | 85 | 300 | st | 650804 | |
| 25 | 600 | 85 | 400 | st | 650826 | |
| 30 | 500 | 90 | 300 | st | 650810 | |
| 30 | 700 | 90 | 500 | st | 650811 | |
| 30 | 1200 | 90 | 1000 | st | 650812 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS TT-schuingevoekt



- Met schuine voeten 120° op rechte steun
- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 500 | 30 | 88 | 300 | st | 650813 | |
| 700 | 30 | 88 | 500 | st | 650814 | |

Deurgreep RVS TT-gebogen



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 470 | 30 | 80 | 300 | st | 650801 | |

Deurgreep RVS C-afgerond



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 330 | 21 | 80 | 300 | st | 650806 | |


1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS U-gelast gebogen

behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 320 | 21 | 80 | 300 | st | 650823 | |
| 330 | 30 | 80 | 300 | st | 650824 | |
| 530 | 30 | 80 | 500 | st | 650803 | |
| 830 | 30 | 80 | 800 | st | 650802 | |

Deurgreep RVS V-afgerond

behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| breedte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|---------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 165 | 25 | 80 | 300 | st | 650822 | |


Deurgreep RVS TT-gebogen S-vorm

behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig,
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



droit



droit

| lengte | diameter | asmaat | L/R | VE | status | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|-----|----|---------------|--------|--------|
| 455 | 25 | 350 | L | st | | 650830 | |
| 455 | 25 | 350 | R | st | op bestelling | 650835 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS C-recht



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | asmaat | VE | code | |
|--------|----------|--------|----|--------|--|
| 365 | 25 | 300 | st | 650831 | |
| 600 | 30 | 500 | st | 650832 | |

Deurgreep RVS C-schuin



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| lengte | diameter | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|--------|--------|
| 355 | 25 | 300 | st | 650833 | |
| 590 | 30 | 500 | st | 650834 | |



1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS D-doorgezet fantasie

♥ behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | breedte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code |
|--------|---------|----------|--------|--------|----|--------|
| 330 | 125 | 21 | 80 | 300 | st | 650807 |

Deurgreep RVS C-doorgezet fantasie

♥ behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|---------|
| 330 | 21 | 80 | 300 | st | 650808 | |

Deurgreep RVS V-doorgezet fantasie

♥ behle

- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|---------|
| 330 | 21 | 80 | 300 | st | 650809 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS TT-doorgezet fantasie



- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | breedte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|---------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 800 | 90 | 30 | 80 | 500 | st | 650815 | |

Deurgreep RVS TT-dubbel



- Bestaande uit 2 verticale buizen van elk Ø10mm op 2 rechte steunvoeten van elk Ø35mm
- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 500 | 2x10 | 55 | 300 | st | 650836 | |
| 700 | 2x10 | 55 | 500 | st | 650837 | |

Deurgreep RVS C-plat



- Bestaande uit plat profiel 30x8mm op 2 rechte steunvoeten
- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| hoogte | diameter | asmaat | VE | status | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|---------------|--------|--------|
| 50 | 30x8 | 300 | st | op bestelling | 650843 | |
| 50 | 30x8 | 500 | st | | 650842 | |


1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS TT-plat



- Bestaande uit plat profiel 40x10mm op 2 rechte steunvoeten
- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| lengte | diameter | asmaat | VE | status | code | € BRUTO |
|--------|----------|--------|----|---------------|--------|---------|
| 500 | 40x10 | 300 | st | op bestelling | 650844 | |
| 700 | 40x10 | 500 | st | op bestelling | 650845 | |

Deurgreep RVS TT-schuin plat



- Bestaande uit plat profiel 40x10mm op 2 verkropte steunvoeten
- Geschikt voor paarmontage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | status | code | € BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|---------------|--------|---------|
| 500 | 40x10 | 60 | 350 | st | op bestelling | 650841 | |
| 600 | 40x10 | 60 | 400 | st | | 650840 | |
| 700 | 40x10 | 60 | 550 | st | op bestelling | 650853 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Deurgreep RVS D-rolluik plat

behle

- Bestaande uit plat profiel 40x10mm op 2 rechte steunvoeten
- Door de geringe hoogte geschikt voor rolluiken
- Geschikt voor paar montage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| hoogte | diameter | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|--------|--------|
| 31 | 40x10 | 300 | st | 650820 | |

Deurgreep RVS U-gelast plat

behle

- Bestaande uit plat profiel 40x10mm op 2 rechte steunvoeten
- Geschikt voor paar montage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs




| hoogte | diameter | asmaat | VE | status | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|----|---------------|--------|--------|
| 50 | 40x10 | 500 | st | op bestelling | 650849 | |
| 50 | 40x10 | 1000 | st | op bestelling | 650848 | |

Deurgreep RVS TT-vierkant

behle

- Geschikt voor paar montage en stukmontage, doorgaand of eenzijdig
- Standaard geleverd in RVS AISI304. Ook leverbaar in AISI316 mits meerprijs



| lengte | diameter | hoogte | asmaat | VE | code | €BRUTO |
|--------|----------|--------|--------|----|--------|--------|
| 500 | 30x30 | 80 | 300 | st | 650838 | |
| 900 | 30x30 | 80 | 700 | st | 650852 | |
| 1200 | 30x30 | 80 | 900 | st | 650839 | |

Bevestigingen BEHLE

VBH

BEVESTIGINGEN MET SCHROEF BORING 12,5mm

| | DEURDIKTE : < 35mm | | 50-60mm | 60-70mm | 70-80mm | 80-90mm | 90-100mm | 100-110mm |
|------------------------------------|----------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|------------------------------|
| | SCHROEFLENGTE : | | M12x90 | M12x100 | M12x110 | M12x120 | M12x130 | M12x140 |
| stukmontage doorgaand @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 650983 | 651510 | 651511 | 650980 | 651004 | 651512 zie tekening nr. 1 |
| | DEURDIKTE : | | 48-58mm | 58-68mm | 68-78mm | 78-88mm | 88-98mm | 98-108mm |
| | SCHROEFLENGTE : | | M12x85 | M12x95 | M12x105 | M12x115 | M12x125 | M12x135 |
| paarmontage @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 651609 | 651610 | 651611 | 651612 | 651613 | 651614 zie tekening nr. 2 |

BEVESTIGINGEN MET INBUS BORING 11,5mm

| | DEURDIKTE : | | < 35mm | 35-50mm | 55-55mm | 85-105mm | 105-130mm | GLAS |
|------------------------------------|----------------------------------------|--|--------|---------|---------|----------|-----------|------------------------------|
| stukmontage doorgaand @21 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 651500 | 651501 | 650991 | 651503 | 651504 | 651505 zie tekening nr. 3 |
| stukmontage doorgaand @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 651514 | 651515 | 650994 | 651517 | 651518 | 651519 zie tekening nr. 3 |
| stukmontage doorgaand @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 60° | | 651524 | 651525 | 651526 | 651527 | 651528 | 651529 zie tekening nr. 4 |
| stukmontage doorgaand @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 45° | | 651534 | 651535 | 650985 | 651003 | 650988 | 651539 zie tekening nr. 4 |
| stukmontage doorgaand @25/30/35/40 | hout / alu / pvc (rolluik) (*1) | | 651540 | 651541 | 650989 | 651543 | 651544 | 651545 zie tekening nr. 3 |
| | DEURDIKTE : | | < 35mm | 35-50mm | 50-70mm | 60-85mm | 85-105mm | GLAS |
| paarmontage @21 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 650970 | 650970 | 651601 | 650992 | 651603 | 650993 zie tekening nr. 5 |
| paarmontage @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | 651620 | 651621 | 650987 | 650987 | 651623 | 651624 zie tekening nr. 5 |
| paarmontage @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 60° | | 651630 | 651631 | 651631 | 651632 | 651633 | 651634 zie tekening nr. 6 |
| paarmontage @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 45° | | 651635 | 651636 | 651636 | 650986 | 651034 | 651639 zie tekening nr. 6 |
| paarmontage @25/30/35/40 | hout / alu / pvc (rolluik) (*1) | | 651641 | 651642 | 651642 | 650990 | 651644 | 651645 zie tekening nr. 5 |

BLINDE BEVESTIGINGEN BORING 10mm


| | DRAADLENGTE : | | 16mm | 28mm | 48mm | 58mm |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------|--------|----------|
| stukmontage enkelzijdig @21 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | | | 651561 | |
| stukmontage enkelzijdig @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - rechte greep of 90° | | | | 651565 | CB024766 |
| stukmontage enkelzijdig @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 60° | | | | 651569 | |
| stukmontage enkelzijdig @25/30/35/40 | hout / alu / pvc - schuine greep 45° | | | | 651573 | |
| stukmontage enkelzijdig @25/30/35/40 | hout / alu / pvc (rolluik) (*1) | | | | | |

*1 = voor grepen ES 1040..., ES 30...b, ES 30...bs, ES 4010...b, ES 4010...u, grepen met voeten .13, .14, .15, grepen ES 3008... met een hoogte 31mm


ROZETMONTAGE

| | Ø52 | Ø70 | DRUKROZETTEN bij te voegen bij montageset | | |
|------------------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|--------|
| voor greep @21mm | 651650 | | Ø31 | Ø35 | Ø40 |
| voor greep @25mm | 651651 | | 651450 | 651451 | 651453 |
| voor greep @30mm | | 651652 | | | 651454 |
| voor greep @35mm | | 651653 | | | 651460 |
| voor greep @40mm | | 651654 | | | 651455 |
| | | | | | 651456 |


TEKENING NR°1




TEKENING NR°2




TEKENING NR°3




TEKENING NR°4




TEKENING NR°5




TEKENING NR°6



TEKENING NR°7



TEKENING NR°8




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

KIT-FIX montageset doorgaand deurgreep recht/deurkruk



- Voor de bevestiging van een volledige deurgarnituur bestaande uit
- BUITENKANT > deurgreep op rechte voeten - cilinderrozet KIT-FIX
- BINNENKANT > halfgarnituur kruk op plaat 92PZ
- De set bestaat uit
- 1x verbindingmoer M6x10x20mm
- 1x bevestigingsonderdeel recht M6
- 3x schroeven M6x80 bij deurdikte 70mm OFWEL
- 3x schroeven M6x100 bij deurdikte 100mm




| deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|------|--------|--------|
| 70mm | 1set | 651023 | |
| 85-105mm | 1set | 651021 | |

KIT-FIX montageset doorgaand deurgreep recht rolluik/deurkruk



- Voor de bevestiging van een volledige deurgarnituur bestaande uit
- BUITENKANT > deurgreep op rechte voeten - cilinderrozet KIT-FIX
- BINNENKANT > halfgarnituur kruk op plaat 92PZ
- De set bestaat uit
- 1x verbindingmoer M6x10x20mm
- 1x bevestigingsonderdeel M6
- 3x schroeven M6x80 bij deurdikte 70mm
- 1x niet doorgaande bevestiging voor de deurgreep rolluik




| deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|------|--------|--------|
| 70mm | 1set | 651009 | |

KIT-FIX montageset doorgaand deurgreep schuin/deurkruk



- Voor de bevestiging van een volledige deurgarnituur bestaande uit
- BUITENKANT > deurgreep op schuine voeten - cilinderrozet KIT-FIX
- BINNENKANT > halfgarnituur kruk op plaat 92PZ
- De set bestaat uit
- 1x verbindingmoer M6x10x20mm
- 1x bevestigingsonderdeel schuin M6
- 3x schroeven M6x80 bij deurdikte 70mm OFWEL
- 3x schroeven M6x100 bij deurdikte 100mm



| deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|-----------|------|--------|--------|
| 70mm | 1set | 651024 | |
| 85-105mm | 1set | 651025 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

RVS spray greenteQ


- reinigt, conserveert en verzegelt alle RVS en gelakte oppervlakken. Creëert een duurzame beschermende film en voorkomt oxidatie en corrosie



| afwerking | VE | verpakking | code | € BRUTO |
|-------------|----|------------|--------|---------|
| transparant | st | 400ml | 264456 | |

Cilinder sierring greenteQ

- greenteQ cilinder sierring ER is gemaakt uit RVS en heeft een diameter van 25 mm / 35 mm
- Het gat voor de cilinder sierring dient 21+0,05 mm in diameter te zijn




| | diameter | VE | code | € BRUTO |
|--------------|----------|----|--------|---------|
| te kleven | 25mm | st | 121315 | |
| zelfklevende | 35mm | st | 121316 | |

KIT-FIX ovale sleutelplaat PZ



- Voor buitendeuren
- 92PZ
- Massieve rozet, zonder onderconstructie, met nokken
- Montageafstand 116,5mm
- Doorgaande bevestiging met metaalschroeven M6 (niet meegeleverd)



| lengte | breedte | dikte | functie | asmaat | VE | code | € BRUTO |
|--------|---------|-------|---------|--------|----|--------|---------|
| 140 | 30 | 9 | PZ | 92 | st | 650860 | |
| 166 | 30 | 9 | PZ | 92 | st | 650863 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

schuifrozet PZ ovaal 9 mm RVS greenteQ


- greenteQ rozetten voor voordeuren, te combineren met deurgrepen en gaddelen.
- greenteQ schuifrozet ovaal 9 mm ER; voor profielcilinders; dikte 9 mm; mat geborsteld RVS.



| lengte | breedte | dikte | functie | VE | code | €BRUTO |
|--------|---------|-------|---------|----|--------|--------|
| 72 | 33 | 9 | PZ | st | 121306 | |

Schuifrozet ZA ovaal 14 mm ER greenteQ

- greenteQ rozetten voor voordeuren, te combineren met deurgrepen en gaddelen
- greenteQ schuifrozet ZA ovaal 14 mm ER, met cilinderafdekking; voor profielcilinders
- voor een cilinderuitsteek van 5 - 10 mm




| lengte | breedte | dikte | functie | VE | code | €BRUTO |
|--------|---------|-------|---------|----|--------|--------|
| 73 | 33 | 14 | PZ | st | 121307 | |

Veiligheidssleutelplaat PZ ovaal

♥ behle

- Voor buitendeuren
- Schuifrozet
- Niet-doorgaande bevestiging met metaalschroeven M5 (meegeleverd)



| breedte | hoogte | dikte | deurdikte | VE | code | €BRUTO |
|---------|--------|-------|-----------|----|--------|--------|
| 30 | 70 | 9 | 60 | st | 650862 | |


1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Veiligheidssleutelplaat PZ rechthoekig

behle


- Voor buitendeuren
- Schuifrozet
- Bevestiging niet meegeleverd



| lengte | breedte | dikte | functie | VE | code |
|--------|---------|-------|---------|----|--------|
| 70 | 30 | 6 | PZ | st | 650864 |

Veiligheidsrozet PZ 12 mm ER greenteQ


- greenteQ rozetten voor voordeuren, te combineren met deurgrepen en gaddelen
- greenteQ veiligheidsrozet PZ 12mm ER; rond; voor profielcilinder
- met schroeven M5



| | diameter | dikte | asmaat | deurdikte | VE | code | € BRUTO |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|-----------|----|--------|---------|
| buiten | 55 | 12 | 38 | 57-72 | st | 121930 | |
| binnen + buiten | bin: 52 - bui: 55 | bin: 8 - bui: 12 | 38 | 57-72 | st | 121931 | |

Paar veiligheidsrozetten ZA PZ 15 mm ER greenteQ

- greenteQ rozetten voor voordeuren, te combineren met deurgrepen en gaddelen
- greenteQ paar veiligheidsrozetten ZA PZ 15mm ER, met cilinderafdekking; rond; voor profielcilinders
- met schroeven M5



| diameter | dikte | asmaat | deurdikte | VE | code |
|----------|-------|--------|-----------|----|--------|
| 55 | 8-15 | 38 | 67-72 | st | 121308 |





Altijd aan uw zijde - het VBH-MEERWAARDEPAKKET.

Meer producten, meer merken, meer waarde

Eenvoudig alles.

Alles wat u nodig hebt voor de fabricatie en de montage van ramen en deuren vindt u bij ons. "Alles" omvat zowel de hoge kwaliteitseisen en de onmiddellijke beschikbaarheid. Ons uitgebreide productaanbod is internationaal verkrijgbaar en is overal op de verschillende behoeftes van de klant

afgestemd. VBH is wereldwijd partner van de meest vooraanstaande merken uit de branche en vervolledigt het assortiment met haar eigen Green-teQ-merk.

Alles eenvoudig.

Vanaf het allereerste contact tot de dagelijkse samenwerking, via telefoon,

fax of e-mail, onze medewerkers bij VBH staan u vlot terzijde en helpen u elke dag opnieuw snel en enthousiast met slechts één doel voor ogen : u het leven eenvoudiger te maken. Zo kan u zich concentreren op wat echt telt : uw klanten.

1.150. DEURGARNITUUR

| | |
|-------------|---|
| Knop..... | 1 |
| Geheel..... | 1 |
| Kruk..... | 9 |

1.160. RAAMGREPEN

| | |
|--------------------------------|----|
| Raamgreep..... | 12 |
| Raamgreep met verluchting..... | 17 |
| Knop raamgreep..... | 17 |
| Cilinder raamgreep..... | 17 |
| Raam-deurgreep..... | 18 |
| Schuifraamgreep..... | 19 |

INFORMATIES



BRUTTOPRIJZEN EXCL. BTW VANAF 22/10/15.

FOTO'S, TEKSTEN EN PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

ONZE PRIJZEN ZIJN ONDERHEVIG AAN FLUCTUATIES OP DE MARKT EN KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


IN DE KOLOM STATUS VINDT U SOMMIGE ARTIKELEN « OP BESTELLING » DIT BETEKEN DAT DEZE ARTIKELEN NIET OP STOCK WORDEN GEHOUDEN EN STEEDS MOETEN WORDEN BESTELD BIJ ONZE LEVERANCIER.

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur DG28.S216 greenteQ - kruk op plaat INTERIEUR


- Kruk lengte 135mm
- Plaat afgerond 243x28x12mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Hooghoudveer in optie (via toebehoren)
- RAL9001 - condities op aanvraag



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur INTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670338 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670339 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670340 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670341 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670342 | |
| Toebehoren hooghoudveer | | st | op bestelling | 670359 | |

Halfgarnituur DG28.S216 greenteQ - kruk op plaat EXTERIEUR

- Kruk lengte 135mm
- Plaat afgerond 243x28x12mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Hooghoudveer in optie (via toebehoren)



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670344 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670345 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670346 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670347 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670348 | |
| Toebehoren hooghoudveer | | st | op bestelling | 670359 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur DG28.S216 greenteQ - rolluikkruk op plaat EXTERIEUR


- Kruk lengte 135mm
- Plaat afgerond 243x28x12mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Hooghoudveer in optie (via toebehoren)



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670354 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670355 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670356 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670357 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670358 | |
| Toebehoren hooghoudveer | | st | op bestelling | 670359 | |

Halfgarnituur DG28.S216 greenteQ - knop op plaat EXTERIEUR

- Knoplengte 87mm
- Plaat afgerond 243x28x12mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Hooghoudveer in optie (via toebehoren)




| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670349 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670350 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670351 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670352 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670353 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Garnituur DG28.S216 greenteQ - KRUK/KRUK op plaat

- Kruk lengte 135mm
- Plaat afgerond 243x28x12mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Hooghoudveer in optie (via toebehoren)
- RAL9001 - condities op aanvraag



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|-----|---------------|--------|--|
| Deurgarnituur | rvs | 1pr | op bestelling | 670320 | |
| Deurgarnituur | F1 alu | 1pr | op bestelling | 670321 | |
| Deurgarnituur | F9 alu | 1pr | op bestelling | 670322 | |
| Deurgarnituur | R9016 | 1pr | op bestelling | 670323 | |
| Deurgarnituur | R8019 | 1pr | op bestelling | 670324 | |
| Toebehoren hooghoudveer | | st | op bestelling | 670359 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur DG58.S216 greenteQ - kruk op plaat INTERIEUR


- Kruklengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur INTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670385 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670386 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670387 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670388 | |
| Halfgarnituur INTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670389 | |

Halfgarnituur DG58.S216 greenteQ - kruk op plaat EXTERIEUR

- Kruklengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer




| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670394 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670395 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670396 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670397 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670398 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur DG58.S216 greenteQ - rolluikkruk op plaat EXTERIEUR


- Kruk lengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clippen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670410 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670411 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670412 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670413 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670414 | |

Halfgarnituur DG58.S216 greenteQ - knop op plaat EXTERIEUR

- Kruk lengte 90,5mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clippen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670400 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670401 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670402 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670403 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670404 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur DG58.S216 greenteQ - greep op plaat EXTERIEUR


- Greep in doorgezet C-model
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670405 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670406 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670407 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670408 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670409 | |

Garnituur DG58.S216 greenteQ - KRUK/KRUK op plaat

- Kruk lengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer




| | afwerking | VE | status | code | |
|---------------|-----------|-----|---------------|--------|--|
| Deurgarnituur | rvs | 1pr | op bestelling | 670360 | |
| Deurgarnituur | F1 alu | 1pr | op bestelling | 670361 | |
| Deurgarnituur | F9 alu | 1pr | op bestelling | 670362 | |
| Deurgarnituur | R9016 | 1pr | op bestelling | 670363 | |
| Deurgarnituur | R8019 | 1pr | op bestelling | 670364 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur VEILIGHEID DG58.S216 greenteQ - kruk op plaat EXTERIEUR


- Kruk lengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ - met cilinderafdekking
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clippen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670420 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670421 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670422 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670423 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670424 | |

Halfgarnituur VEILIGHEID DG58.S216 greenteQ - rolluikkruk op plaat EXTERIEUR

- Kruk lengte 155mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ - met cilinderafdekking
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clippen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670442 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670443 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670444 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670445 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670446 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

Halfgarnituur VEILIGHEID DG58.S216 greenteQ - knop op plaat EXTERIEUR


- Knop 90,5mm
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ - met cilinderafdekking
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670427 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670428 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670429 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670430 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670431 | |

Halfgarnituur VEILIGHEID DG58.S216 greenteQ - greep op plaat EXTERIEUR


- Greep in doorgezet C-model
- Plaat afgerond 245x35x10,5mm
- 92PZ - met cilinderafdekking
- Metalen onderconstructie zonder nokken met afdekplaat om op te clipsen
- Voor 8mm-stift (niet meegeleverd)
- Inclusief hooghoudveer



| | afwerking | VE | status | code | |
|-------------------------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Halfgarnituur EXTERIEUR | rvs | st | op bestelling | 670435 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F1 alu | st | op bestelling | 670436 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | F9 alu | st | op bestelling | 670437 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R9016 | st | op bestelling | 670438 | |
| Halfgarnituur EXTERIEUR | R8019 | st | op bestelling | 670439 | |

Montagesets voor de greenteQ-garnituren

- Set van 3 schroeven M6 + stift #8mm




| | deurdikte | VE | status | code | |
|------------------------|-----------|------|---------------|--------|--|
| kruk/kruk | 59-65mm | 1set | op bestelling | 670450 | |
| kruk/kruk | 64-70mm | 1set | op bestelling | 670451 | |
| kruk/kruk | 69-75mm | 1set | op bestelling | 670452 | |
| kruk/kruk | 74-80mm | 1set | op bestelling | 670453 | |
| kruk/kruk | 79-85mm | 1set | op bestelling | 670454 | |
| kruk/knop - kruk/greep | 59-65mm | 1set | op bestelling | 670455 | |
| kruk/knop - kruk/greep | 64-70mm | 1set | op bestelling | 670456 | |
| kruk/knop - kruk/greep | 69-75mm | 1set | op bestelling | 670457 | |
| kruk/knop - kruk/greep | 74-80mm | 1set | op bestelling | 670458 | |
| kruk/knop - kruk/greep | 79-85mm | 1set | op bestelling | 670459 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

DEURKRUK L-gelast op ovale rozet


- Kruklengte 130mm x Ø 20mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd



| | afwerking | VE | code | |
|----------|-----------|----|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | 121254 | |

DEURKRUK doorgezet L-gelast op ovale rozet


- Kruklengte 155mm x Ø 20mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd



| | afwerking | VE | status | code | |
|----------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | op bestelling | 121256 | |

DEURKRUK teruggezet U-rond op ovale rozet

- Kruklengte 140mm x Ø 20mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd



| | afwerking | VE | code | |
|----------|-----------|----|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | 121253 | |




1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

DEURKRUK U-rond op ovale rozet


- Kruk lengte 135mm x Ø 20mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd



| | afwerking | VE | status | code | |
|----------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | op bestelling | 121252 | |

DEURKRUK doorgezet U-rond op ovale rozet


- Kruk lengte 160mm x Ø 20mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd



| | afwerking | VE | status | code | |
|----------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | op bestelling | 121255 | |

DEURKRUK doorgezet U-plat op ovale rozet

- Kruk lengte 147mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Met stalen onderconstructie en hooghoudveer
- Kruknoot 8mm – stift niet meegeleverd




| | afwerking | VE | status | code | |
|----------|-----------|----|---------------|--------|--|
| Deurkruk | rvs | st | op bestelling | 121250 | |
| Deurkruk | F1 alu | st | op bestelling | 121260 | |
| Deurkruk | R9016 | st | op bestelling | 121262 | |
| Deurkruk | R8019 | st | op bestelling | 121261 | |

1. GEBOUW

1.150. DEURGARNITUUR

DEURKRUK doorgezette knop op ovale rozet

- Ø 46mm
- Ovale rozet H72xB34xD14mm
- Vaste of draaibare uitvoering



| | afwerking | VE | code | |
|-------------------|-----------|----|--------|--|
| Deurknop vast | rvs | st | 122647 | |
| Deurknop draaibar | rvs | st | 122648 | |




1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep standaard greenteQ FG62 in rvs


- Raamgreep L-afgerond Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | code |
|-----------|-------|-----------|----|--------|
| rvs | 7x32 | 5x40 | st | 107580 |
| rvs | 7x37 | 5x45 | st | 107582 |
| rvs | 7x43 | 5x55 | st | 107583 |

Raamgreep standaard greenteQ FG60 in rvs


- Raamgreep U-afgerond Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|
| rvs | 7x32 | 5x40 | st | op bestelling | 107581 |
| rvs | 7x37 | 5x45 | st | | 107572 |
| rvs | 7x43 | 5x55 | st | | 107584 |

Raamgreep standaard greenteQ FG61 in rvs

- Raamgreep L-gelast Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd




| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|
| rvs | 7x32 | 5x40 | st | | 107579 |
| rvs | 7x37 | 5x45 | st | op bestelling | 107585 |
| rvs | 7x43 | 5x55 | st | | 107576 |

1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep greenteQ FG63 in rvs


- Raamgreep TT-vorm Ø20x110mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|
| rvs | 7x32 | 5x40 | st | | 107559 |
| rvs | 7x37 | 5x45 | st | op bestelling | 107575 |
| rvs | 7x43 | 5x55 | st | op bestelling | 107560 |

Raamgreep greenteQ FG64 in rvs

- Raamgreep T-vorm Ø20x110mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|
| rvs | 7x32 | 5x40 | st | op bestelling | 107561 |
| rvs | 7x37 | 5x45 | st | op bestelling | 107573 |
| rvs | 7x43 | 5x55 | st | op bestelling | 107562 |




1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep greenteQ FG69 in rvs


- Raamgreep L-vorm Ø24x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| rvs | 7x32 | M5x40 | st | | 107566 | |
| rvs | 7x37 | M5x45 | st | | 107567 | |
| rvs | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 107563 | |

Raamgreep greenteQ FG65 in rvs

- Raamgreep L-vorm 135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd




| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| rvs | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 107564 | |
| rvs | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 107574 | |
| rvs | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 107565 | |

1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep greenteQ FG911 in ZAMAK

- Raamgreep L-gebogen 129mm
- Onderconstructie met kogellagering
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|-----------------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| R9016 | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106901 | |
| R8019 | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106906 | |
| chrom satin | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106902 | |
| chrom poli | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106903 | |
| vernikkeld poli | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106905 | |
| verguld poli | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106904 | |
| zwart | 7x32 | M5x40 | st | op bestelling | 106900 | |
| R9016 | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106911 | |
| R8019 | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106916 | |
| chrom satin | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106912 | |
| chrom poli | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106913 | |
| vernikkeld poli | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106915 | |
| verguld poli | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106914 | |
| zwart | 7x37 | M5x45 | st | op bestelling | 106910 | |
| R9016 | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106921 | |
| R8019 | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106926 | |
| chrom satin | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106922 | |
| chrom poli | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106923 | |
| vernikkeld poli | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106925 | |
| verguld poli | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106924 | |
| zwart | 7x43 | M5x55 | st | op bestelling | 106920 | |



1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep greenteQ FG10 in ALU

- Raamgreep L-vorm 116mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Uitvoering 100Nm volgens DIN EV 1627-1630 (WK1-6) - vanaf veiligheidsklasse 2
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd




| | | afwerking | stift | VE | status | code | |
|----------------------|-------------|-----------|-------|----|---------------|--------|--|
| standaard | vis M5x40 | F1 alu | 7x32 | st | | 107001 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x40 | F9 staal | 7x32 | st | op bestelling | 107002 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x40 | R9016 | 7x32 | st | op bestelling | 107004 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x40 | R8077 | 7x32 | st | op bestelling | 107003 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x45 | F1 alu | 7x37 | st | op bestelling | 107050 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x45 | F9 staal | 7x37 | st | op bestelling | 107051 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x45 | R9016 | 7x37 | st | | 107053 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x45 | R8077 | 7x37 | st | op bestelling | 107052 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x55 | F1 alu | 7x43 | st | op bestelling | 107060 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x55 | F9 staal | 7x43 | st | op bestelling | 107061 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x55 | R9016 | 7x43 | st | op bestelling | 107063 | |
| <i>standaard</i> | vis M5x55 | R8077 | 7x43 | st | op bestelling | 107062 | |
| afsluitbaar | vis M5x40mm | F1 alu | 7x32 | st | op bestelling | 107100 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x40mm | F9 staal | 7x32 | st | op bestelling | 107101 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x40mm | R9016 | 7x32 | st | op bestelling | 107103 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x40mm | R8077 | 7x32 | st | op bestelling | 107102 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x45mm | F1 alu | 7x37 | st | op bestelling | 107150 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x45mm | F9 staal | 7x37 | st | | 107151 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x45mm | R9016 | 7x37 | st | | 107153 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x45mm | R8077 | 7x37 | st | | 107152 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x55mm | F1 alu | 7x43 | st | op bestelling | 107160 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x55mm | F9 staal | 7x43 | st | op bestelling | 107161 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x55mm | R9016 | 7x43 | st | | 107163 | |
| <i>afsluitbaar</i> | vis M5x55mm | R8077 | 7x43 | st | op bestelling | 107162 | |
| <i>extra sleutel</i> | | | | st | op bestelling | 107264 | |
| TBT | vis M5x40mm | F1 alu | 7x32 | st | op bestelling | 107243 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x40mm | F9 staal | 7x32 | st | | 107246 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x40mm | R9016 | 7x32 | st | op bestelling | 107245 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x40mm | R8077 | 7x32 | st | op bestelling | 107244 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x45mm | F1 alu | 7x37 | st | | 107250 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x45mm | F9 staal | 7x37 | st | op bestelling | 107251 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x45mm | R8077 | 7x37 | st | op bestelling | 107252 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x45mm | R9016 | 7x37 | st | op bestelling | 107253 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x55mm | F1 alu | 7x43 | st | op bestelling | 107255 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x55mm | F9 staal | 7x43 | st | op bestelling | 107256 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x55mm | R9016 | 7x43 | st | | 107257 | |
| <i>TBT</i> | vis M5x55mm | R8077 | 7x43 | st | | 107258 | |
| <i>extra sleutel</i> | | | | st | op bestelling | 107265 | |
| 100NM | vis M5x40mm | F1 alu | 7x32 | st | | 107200 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x40mm | F9 staal | 7x32 | st | | 107201 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x40mm | R9016 | 7x32 | st | | 107203 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x40mm | R8077 | 7x32 | st | | 107202 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x45mm | F1 alu | 7x37 | st | | 107204 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x45mm | F9 staal | 7x37 | st | | 107205 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x45mm | R9016 | 7x37 | st | | 107207 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x45mm | R8077 | 7x37 | st | | 107206 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x55mm | F1 alu | 7x43 | st | | 107208 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x55mm | F9 staal | 7x43 | st | | 107209 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x55mm | R9016 | 7x43 | st | | 107211 | |
| <i>100NM</i> | vis M5x55mm | R8077 | 7x43 | st | | 107210 | |
| <i>extra sleutel</i> | | | | st | op bestelling | 107264 | |

1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreep afsluitbaar greenteQ FG62 in rvs


- Raamgreep L-afgerond Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| | afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|---------------|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| | rvs | 7x32 | 5x40 | st | op bestelling | 107556 | |
| | rvs | 7x37 | 5x45 | st | | 107549 | |
| | rvs | 7x43 | 5x55 | st | | 107557 | |
| extra sleutel | | | | st | op bestelling | 107263 | |

Raamgreep afsluitbaar greenteQ FG60 in rvs


- Raamgreep U-afgerond Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| | afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|---------------|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| | rvs | 7x32 | 5x40 | st | | 107553 | |
| | rvs | 7x37 | 5x45 | st | | 107554 | |
| | rvs | 7x43 | 5x55 | st | | 107555 | |
| extra sleutel | | | | st | op bestelling | 107263 | |

Raamgreep afsluitbaar greenteQ FG61 in rvs

- Raamgreep L-gelast Ø20x135mm
- Onderconstructie in kunststof met nokken
- Rastering op 90° en 180°
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| | afwerking | stift | schroeven | VE | status | code | |
|---------------|-----------|-------|-----------|----|---------------|--------|--|
| | rvs | 7x32 | 5x40 | st | | 107550 | |
| | rvs | 7x37 | 5x45 | st | | 107551 | |
| | rvs | 7x43 | 5x55 | st | op bestelling | 107571 | |
| extra sleutel | | | | st | op bestelling | 107263 | |





1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Raamgreepgarnituur greenteQ BTG10 in ALUMINIUM



- Raamgreepgarnituur L-vorm 124mm
- Onderconstructie met nokken
- Afdekrozet H68xB29xD8mm
- Cilinderplaatje H80xB29xD8mm
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | functie | deurdikte | stift | VE | status | code |
|---------------------------------|---------|-----------|-------|----|---------------|--------|
| F1 alu | PZ | 63-73 | 7 | st | op bestelling | 107270 |
| F9 staal | PZ | 63-73 | 7 | st | op bestelling | 107271 |
| R8077 | PZ | 63-73 | 7 | st | op bestelling | 107272 |
| R9016 | PZ | 63-73 | 7 | st | op bestelling | 107273 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 73-83 | | st | | 107282 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 83-93 | | st | | 107285 |

Raamgreepgarnituur greenteQ BTG61 in RVS



- Raamgreepgarnituur L-gelast 130mm
- Onderconstructie met nokken
- Afdekrozet H72xB30xD13mm
- Cilinderplaatje H72xB30xD13mm
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd



| afwerking | functie | deurdikte | stift | VE | code |
|---------------------------------|---------|-----------|-------|----|--------|
| rvs | PZ | 63-73 | 7 | st | 107274 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 73-83 | | st | 107283 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 83-93 | | st | 107284 |

Raamgreepgarnituur rolluik greenteQ BTG10 in ALUMINIUM

- Raamgreepgarnituur L-vorm 124mm
- Onderconstructie met nokken
- Afdekrozet H68xB29xD8mm
- Cilinderplaatje H80xB29xD8mm
- Stift: 7mm
- Bevestiging meegeleverd




| afwerking | functie | deurdikte | stift | VE | code |
|---------------------------------|---------|-----------|-------|----|--------|
| F1 alu | PZ | 63-73 | 7 | st | 107280 |
| F9 staal | PZ | 63-73 | 7 | st | 107279 |
| R9016 | PZ | 63-73 | 7 | st | 107278 |
| R8077 | PZ | 63-73 | 7 | st | 107281 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 73-78 | | st | 107289 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 78-83 | | st | 107286 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 83-88 | | st | 107287 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | | 88-93 | | st | 107288 |

1. GEBOUW

1.160. RAAMGREPEN

Inkapschelp greenteQ HSTG in RVS


- Buitenmaat H105xB35xD14mm
- Binnenmaat H68xB20xD6mm
- Nokken uitgerust met draad voor een doorgaande bevestiging
- Onderconstructie met nokken



| afwerking | VE | code |
|-----------|----|--------|
| rvs | st | 110823 |

Hefschuifgreep greenteQ HSTG61 in RVS


- L-gelast Ø22xL250mm
- Rozet H155xB35xD14mm



| | | afwerking | stift | | VE | code |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----|-----|--------|
| Hefschuifgreep | enkel | rvs | 10x95 incl. | | st | 110808 |
| Hefschuifgreep | enkel | rvs | 10x95 incl. | PZ | st | 110807 |
| Hefschuifgreep | dubbel | rvs | voor stift 10mm excl. | PZ | pr | 110766 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | dd 70-80mm | | | | set | 110768 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | dd 80-90mm | | | | set | 107290 |

Hefschuifgreep greenteQ HSTG80 in RVS

- U-gelast Ø22xL250mm
- Rozet H155xB35xD14mm



| afwerking | afwerking | afwerking | stift | VE | status | code |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----|--------|--------|
| Hefschuifgreep | enkel | rvs | 10x95 incl. | | st | 110806 |
| Hefschuifgreep | enkel | rvs | 10x95 incl. | PZ | st | 110805 |
| Hefschuifgreep | dubbel | rvs | voor stift 10mm excl. | PZ | pr | 110765 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | dd 70-80mm | | | | set | 110768 |
| Zakje toebehoren voor deurdikte | dd 80-90mm | | | | set | 107290 |



VBH BELGIUM

3580 Beringen


koolmijnlaan 99
tél +32 (0)11 45 83 50
fax +32 (0)11 45 83 69
e-Mail info@vbh.be

6900 Marche-en-Famenne

Bureau commercial


tél +32 (0)84 32 13 21
fax +32 (0)84 31 52 46
e-Mail info@vbh.be





HET EXPERTENMERK VOOR RAAM- EN DEURBESLAG.

- Meer keuze
- Meer service
- Meer advies
- Meer merken



- Meer ervaring
- Meer kwaliteit
- Meer zekerheid
- Meerwaarde